

# Seguimiento completo de embarazadas vacunadas inadvertidamente, 2002\*

<b>País</b>	<b>Embarazadas vacunadas</b>	<b>Madres susceptibles</b>	<b>Nacido con IgM(+)</b>	<b>Nacido con SRC/ defectos compatibles</b>
<b>Costa Rica</b>	<b>3432</b>	<b>183</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Brasil</b>	<b>8399</b>	<b>1107</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

**\*Datos preliminares: Diciembre 2002**

# **Vacunación inadvertida a embarazadas Caribe de habla inglesa**

**Caribe: Seguimiento a 245 mujeres**

- ✓ **211 fueron vacunadas inadvertidamente durante el primer trimestre de embarazo.**
- ✓ **20 vacunadas 1 a 2 meses antes del embarazo**
- ✓ **14 vacunadas en el segundo semestre del embarazo**
- ✓ **242 de ellas han tenido su bebe en estado normal de salud.**

# Vacunación inadvertida a embarazadas

## Chile:

1999, Mujeres vacunadas: 10

Tiempo entre la vacunación y el parto:

- Rango: 3 meses a 1 año
- Hijos IgM (+): Ninguno

2000, Mujeres vacunadas: 274

Tiempo entre la vacunación y el parto:

- Rango: 5 meses a 1 año
- Hijos IgM (+): Ninguno